




MAPPA VOCAZIONALE

Vite – Chardonnay

Soglie definite considerando la soglia minima di maturazione (Gruppo 2 - Gladstones) e il rischio di condizioni troppo calde.






0 10 20 30 40 Km



MAPPA VOCAZIONALE

Vite – Cornalin





Soglie definite considerando la soglia minima di maturazione (Gruppo 4 - Gladstones) e il rischio di condizioni troppo calde, che comprometterebbero l'equilibrio zuccheri/acidità.



MAPPA VOCAZIONALE

Vite – Fumin





Soglie definite considerando la soglia minima di maturazione (Gruppo 6 - Gladstones). Si consiglia di limitare la coltivazione entro i 700 m s.l.m. a causa della tendenza ad acidità tartariche elevate.



MAPPA VOCAZIONALE

Vite – Gamay


Soglie definite considerando la soglia minima di maturazione (Gruppo 3 - Gladstones). Si consiglia di limitare la coltivazione entro i 750 m s.l.m. a causa della tendenza ad acidità elevate.





MAPPA VOCAZIONALE

Vite – Müller Thurgau

Soglie definite considerando la soglia minima di maturazione (Gruppo 2 - Gladstones) e il rischio di condizioni troppo calde.




0 10 20 30 40 Km



MAPPA VOCAZIONALE



Vite – Nebbiolo

*Soglie definite considerando la soglia minima di maturazione
(Gruppo 6 - Gladstones).*



DOC Valle d'Aosta




Fondovalle – area soggetta
a inversione termica



MAPPA VOCAZIONALE

Vite – Petit Rouge





Soglie definite considerando la soglia minima di maturazione (Gruppo 5 - Gladstones) e il rischio di condizioni troppo calde.



MAPPA VOCAZIONALE

Vite – Petite Arvine





Soglie definite considerando la soglia minima di maturazione (Gruppo 5 - Gladstones). Si consiglia di limitare la coltivazione entro i 750 m s.l.m. a causa della tendenza ad acidità elevate.



MAPPA VOCAZIONALE

Vite – Pinot Gris





Soglie definite considerando la soglia minima di maturazione (Gruppo 2 - Gladstones) e il rischio di condizioni troppo calde.



MAPPA VOCAZIONALE

Vite – Pinot Noir

Soglie definite considerando la soglia minima di maturazione (Gruppo 2 per i bianchi e Gruppo 3 per i rossi - Gladstones) e il rischio di condizioni troppo calde. Si consideri che la vocazionalità del Pinot Noir dipende dalla tipologia di vinificazione.



MAPPA VOCAZIONALE

Vite – Syrah

Soglie definite considerando la soglia minima di maturazione (Gruppo 5 - Gladstones) e il rischio di condizioni troppo calde.

